



CATALOGUS

INTRODUCTIE

In onze catalogus geven wij u een compleet overzicht van ons assortiment. Al onze materialen en alle producten zijn overzichtelijk voor u gerangschikt. Kijk en vergelijk en ontdek welk product of welk materiaal het beste bij uw wensen past.

ICONEN



Breedte

Maximale breedte van het materiaal



Brandwerendheid

Certificaat brandwerendheid



Voertuigen

Garantie in maanden bij toepassing op voertuigen



Bedrukking

De wijze van bedrukking



Blockout

Materiaal laat vrijwel geen licht door



Outdoor

Garantie in maanden bij buiten gebruik



Gewicht

Het gewicht in gram per vierkante meter



Recyclebaar

Materiaal is recyclebaar



Indoor

Garantie in maanden bij binnen gebruik

OVERZICHT MATERIALEN

DOEK

Banner 400	5
Banner 510	6
Banner 610	7
Meshdoek	8
Sound Mesh	9
Backlitdoek	10
Airtex	11
Gekkotex	12
Decotex UV	13
Universal Maxlight	14
Canvas	15
Pearl	16
Luxx	17
Voile	18
Flag	19
Lochfilet	20
Blackback	21
Dekostof	22
Structex	23
Heavy Tent	24
Satin 130	25
Roll Up materiaal	26

PLAAT

Forex	27
Forex Smart	28
Dibond Budget	29
Dibond Digitaal	30
Dibon Butler Finish	31
Vikunyl	32
Evacast	33
Plexiglas	34
Polystyreen	35
Trespa	36
Re-Board	37
Displaykarton	38
Polyprop	39

PAPIER

Bluebackpaper	40
Posterpapier	41
Citylight Paper	42

FOLIE

One Way Vision	43
Dot	44
3M 480Cv3 Envision	45
Muurfolie 8624	46
Statisch Hechtend	47
Floor 162-10	48
Floor 3662-10	49
Magneetfolie	50
Clearview	51
3M 20-serie	52
3M 40-serie	53
3M 70-serie	54

OVERZICHT PRODUCTEN

VLAGGEN

Mastvlag recht	55
Mastvlag staand	56
Gevelvlag	57
Kioskvlag	58
Golfvlag	59
Straightvlag	60
Dropvlag	61
Wavevlag	62
Bootvlag	63
Raamvlag	64
Landenvlag	65
Handystick	66
Gevelstokhouder	67
Gevelstokken	68
Banierhouder (set)	69
Flagfix	70
Grondplug	71
Beachpole	72
Parasolvoet	73
Rotator	74
Grondpen	75
Standaard	76
Waterzak	77
Stok met zuignap	78

DOEKEN & BANNERS

Spandoeken	79
Canvasdoeken	80
XL-doeken	81
Banieren	82
Backdrops	83
Speakerdoeken	84
Bouwhekdoek	85
Steigerdoek	86
Dranghekdoek	87
Gevelbanier	88
Skytube	89
Skytube Blower	90
Behanglijm	91

FRAMES & DISPLAYS

Rechte Beurswand	92
Gebogen Beurswand	93
Balie	94
Kofferprint	95
Roll-Up Budget	96
Roll-Up Premium	97
Roll-Up Deluxe	98
Roll-Up XXL	99
L-banner	100
LED-frame	101
Stretchframe	102
Baklijst	103
Sound Absorbing Felt	104
Aluminium buizenframe	105
Halogeenspot	106

PANELEN & BORDEN

Bouwboarden	107
Reclamebord	108
Makelaarsboarden	109
Plafondhangers	110
Stoepbord Budget	111
Stoepbord Premium	112
Stoepbord Deluxe	113
Topbord	114
Rallyschild	115
Lichtbakplaat	116
Whiteboard	117
Afstandhouders	118
Ophangplaatje	119
Plafondhaken	120
Kartonnen standaard	121

INTERIEUR

Behang	122
Indoor kussen	123
Outdoor kussen	124
Zitzak	125
Vloerzeil	126
3D-doek	127
Wijnkist	128

STICKERS

Muursticker	129
Vloersticker	130
Asfaltfolie	131
Autosticker	132
Magneetsticker	133
Rallysticker	134
Makelaarsbord stickers	135
Afbreekmesjes	136
Stanley mes	137
Magneet Groot	138
Magneet Klein	139
Toolbox	140
Infraroodthermometer	141
Handschoenen	142
Rolmaat	143
Ontvetter	144
Lijmverwijderaar	145
Applicatievloeistof	146
Gold rakel 3M	147
Bellenprikker	148
Heleluchtpistool	149
Monkeystrips	150
Rakel met vilt	151
Vilt	152

POSTERS

Poster	153
Dubbelzijdige poster	154
Stoepbord poster	155
Lichtbakposter	156



UV



500 cm



400 gram



BANNER 400

Materiaal	PVC doek, zeildoek, bisonyl	Toepassingen	Spandoeken, backdrops en banieren voor tijdelijke toepassingen
Gewicht	400 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	Nee	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Translucent	Nee
Max. breedte	500 cm		
Textuur	Lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, ringen, tunnels, klittenband		



B1



UV



500 cm



510 gram



Foto: Studio Line



BANNER 510

Materiaal	PVC doek, zeildoek, bisonyl	Toepassingen	Spandoeken, banieren, backdrops, gevelreclame, posters, bouwhek- en dranghekdoeken
Gewicht	510 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Translucent	Nee
Max. breedte	500 cm		
Textuur	Mat, lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, zomen en/of ringen, tunnels, pees, klittenband		



B1



UV



320 cm



610 gram



BANNER 610

Materiaal	PVC doek, zeildoek, bisonyl	Toepassingen	Spandoeken, banieren, kioskvlaggen, gevelreclame en posters
Gewicht	610 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print enkelzijdig of dubbelzijdig	Translucent	Nee
Max. breedte	320 cm		
Textuur	Mat, nauwelijks structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, zomen en/of ringen, tunnels, pees, klittenband		



B1




UV



500 cm



270 gram



MESHDOEK

Materiaal	PVC doek	Toepassingen	Spandoeken, steigerdoeken, bouwhekdoeken en geveldoeken
Gewicht	270 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Translucent	Nee
Max. breedte	500 cm	Extra	Luchtdoorlatend
Textuur	Mat, open structuur als gaas		
Afwerking	Schoonsnijden, zomen en/of ringen, tunnels, pees, klittenband		



B1




UV



500 cm



250 gram



SOUND MESH

Materiaal	PVC doek
Gewicht	250 gr./m2
Brandwerend	B1
Bedrukking	UV print enkelzijdig
Max. breedte	500 cm
Textuur	Mat, zeer open structuur als gaas
Afwerking	Schoonsnijden, zomen en ringen, tunnels

Toepassingen	Voor speakers
Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Waterafstotend	Ja
Translucent	Nee




UV



500 cm



450 gram



BACKLITDOEK

Materiaal	PVC doek	Textuur	Lichte structuur
Gewicht	450 gr./m2	Afwerking	Schoonsnijden, zomen en/of ringen, pees
Brandwerend	Nee	Toepassingen	Lichtbakken
Bedrukking	UV print enkelzijdig: 100% full color / 200% full color / day en night effect (= 100% full color + 100% wit + 100% full color) - perfecte dag en nachtwaarde	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Max. breedte	100% en 200% full color: 500 cm Day & Night: 320 cm	Waterafstotend	Ja
		Translucent	Ja



B1 / M2



UV



500 cm



330 gram



AIRTEX

Materiaal	PVC doek	Toepassingen	Wallcovering / behang
Gewicht	330 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1 / M2	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Translucent	Nee
Max. breedte	500 cm	Extra	Grijze achterzijde (standaard)
Textuur	Mat, lichte structuur		Witte achterzijde (op aanvraag)
Afwerking	Schoonsnijden, tunnels		



NFPA



Latex



152 cm



125 gram



GEKKOTEX

Materiaal	Zelfklevend textiel (polyester met lijmlaag van acryl)	Toepassingen	Beursstands, tentoonstellingen, winkelruimtes
Gewicht	125 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	NFPA	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	Latex	Translucent	Nee
Max. breedte	152 cm	Extra	Het materiaal is een aantal keren herbruikbaar
Textuur	Mat met een textiel structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, contoursnijden		




foto: Fleur Kooiman



DECOTEX UV

Materiaal	Polyester met coating	Toepassingen	Stretchframes, XL doeken en backdrops
Gewicht	200 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Nee
Bedrukking	UV print	Translucent	Nee
Max. breedte	500 cm		
Textuur	Mat, lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, band en ringen, tunnels, pees, klittenband		



UNIVERSAL MAXLIGHT

Materiaal	Polyester met coating
Gewicht	280 gr./m2
Brandwerend	B1
Bedrukking	UV print enkelzijdig
Max. breedte	500cm
Textuur	Mat, lichte structuur
Afwerking	Schoonsnijden, zomen en ringen, tunnels, pees, klittenband

Toepassingen	LED-frames
Indoor / outdoor	Indoor
Waterafstotend	Nee
Translucent	Ja



CANVAS

Materiaal	65% katoen + 35% polyester doek	Toepassingen	Opgespannen op een frame
Gewicht	300 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	Latex print 100% enkelzijdig	Translucent	Nee
Max. breedte	150 cm	Extra	PVC vrij i.c.m. Ecolabel inkten = 100% recyclebaar
Textuur	Mat, structuur		
Afwerking	Schoonsnijden		



B1 / M1



UV



320 cm



130 gram



PEARL

Materiaal	Polyester doek	Toepassingen	Stretchframes met LED, langdurige toepassingen
Gewicht	130 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1 / M1	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print 200% enkelzijdig	Translucent	Ja
Max. breedte	320 cm		
Textuur	Mat, glad		
Afwerking	Schoonsnijden, pees		



LUXX

Materiaal	Polyester doek	Toepassingen	Lichtbakken, tijdelijke toepassingen
Gewicht	165 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Nee
Bedrukking	Sublimatie	Translucent	Ja
Max. breedte	300 cm, print tot 294 cm		
Textuur	Mat, lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, platte pees		



Recyclebaar



B1




Sublimatie



306 cm



55 gram



VOILE

Materiaal	Polyester doek	Toepassingen	Banieren, gordijnen, indoor decoratie
Gewicht	55 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Nee
Bedrukking	Sublimatie	Translucent	Nee
Max. breedte	310 cm, print tot 306 cm		
Textuur	Mat, doorzichtig, lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, tunnels		



Recyclebaar



B1



Sublimatie



316 cm



110 gram



FLAG

Materiaal	Polyester doek	Toepassingen	Vlaggen, beachflags, banieren, spandoeken, detectiepoorthoezen, stretchframes, diverse decoratie
Gewicht	110 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Nee
Bedrukking	Sublimatie	Translucent	Nee
Max. breedte	320 cm, print tot 316 cm	Extra	Vlaggen zijn ook met zwarte band en zwarte haken te leveren
Textuur	Licht glanzend, lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden, zomen, band en d-ringen, band en ringen, band en koord, tunnels, platte pees, klittenband		



Recyclebaar



Sublimatie



306 cm



100 gram



LOCHFILET

Materiaal	Polyester doek		en ringen, band en koord, tunnels, platte pees, klittenband
Gewicht	100 gr./m2		
Brandwerend	Nee	Toepassingen	Vlaggen, beachflags, spandoeken
Bedrukking	Sublimatie	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Max. breedte	310 cm, print tot 306 cm	Waterafstotend	Nee
Textuur	Licht glanzend, open structuur met ovale gaatjes	Translucent	Nee
Afwerking	Schoonsnijden, band en d-ringen, band	Extra	Door het speciale breisel is het niet nodig om de stof om te zomen; het rafelt niet.



Blockout



B1




Sublimatie



296 cm



235 gram



BLACKBACK

Materiaal	Polyester doek + PU-coating	Afwerking	Schoonsnijden, pees
Gewicht	235 gr./m2	Toepassingen	Standbouw, displays & frames
Brandwerend	B1	Indoor / outdoor	Indoor
Bedrukking	Sublimatie	Waterafstotend	Nee
Max. breedte	300 cm, print tot 296 cm	Translucent	Nee, is juist blokkerend
Textuur	Voorzijde: matte, fijne structuur achterzijde: zwarte PU-coating	Extra	Wordt poreus door temperaturen lager dan 0 °Celsius



Recyclebaar



B1



Sublimatie



316 cm



205 gram



Foto: Studio Line



DEKOSTOF

Materiaal	Polyesterdoek	Toepassingen	Spandoeken, banieren, gordijnen, stretchframedoeken, detectiepoort
Gewicht	205 gr./m ²		hoezen, diverse indoor decoratie
Brandwerend	B1	Indoor / outdoor	Indoor
Bedrukking	Sublimatie	Waterafstotend	Nee
Max. breedte	320 cm, print tot 316 cm	Translucent	Nee
Textuur	Mat, fijne structuur	Extra	Te wassen en te strijken
Afwerking	Schoonsnijden, band en d-ringen, band en ringen, band + koord, tunnels, platte pees, klittenband		



STRUCTEX

Materiaal	Polyester	Toepassingen	Stretchframedoeken, kussens, backdrops, banieren
Gewicht	250 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Nee
Bedrukking	Sublimatie	Translucent	Nee
Max. breedte	310 cm, print tot 306 cm	Extra	Te wassen en te strijken
Textuur	Gestructureerde stof		
Afwerking	Schoonsnijden, band en d-ringen, band en ringen, band + koord, tunnels, platte pees, klittenband		



Recyclebaar



B1



Sublimatie



146 cm



245 gram



HEAVY TENT

Materiaal	Polyester doek	Toepassingen	Kussens (outdoor), zitzakken, tenten en diverse decoratie
Gewicht	245 gr./m2	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	B1	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	Sublimatie	Translucent	Nee
Max. breedte	150 cm, print tot 146 cm	Extra	Waterafstotend (tot 5 wasbeurten), luchtdicht, slijtvast
Textuur	Mat, lichte structuur		
Afwerking	Schoonsnijden en zomen		



B1 / M1




Sublimatie



306 cm



130 gram



SATIN 130

Materiaal	Polyester doek	Toepassingen	Spandoeken, banieren, gordijnen, diverse indoor decoratie
Gewicht	130 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B1 / M1	Waterafstotend	Nee
Bedrukking	Sublimatie	Translucent	Nee
Max. breedte	310 cm, print tot 306 cm	Extra	Te wassen en te strijken
Textuur	Glanzend, glad		
Afwerking	Schoonsnijden, band en d-ringen, band en ringen, band en koord, tunnels, pees, klittenband		



UV



127 cm



290 gram



ROLL UP MATERIAAL

Materiaal	PVC film met achterzijde van Polyester (Bo-PET)	Afwerking	Op rol/schoonsnijden/contoursnijden
Gewicht	290 gr./m2	Toepassingen	Roll Up systemen
Brandwerend	Nee	Indoor / outdoor	Indoor
Bedrukking	UV-print enkelzijdig	Waterafstotend	Ja
Max. breedte	127 cm	Translucent	Nee
Textuur	Matte witte gladde printzijde	Extra	Niet block-out



FOREX

Materiaal	Geschuimd PVC plaatmateriaal	Kleuren	Wit, zwart, kleuren op aanvraag
Gewicht	596 kg / m ³	Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten, laminaat, buigen
Brandwerend	B1	Toepassingen	Reclameborden, bouwborde, plafondhangers, wandbekleding, bewegwijzering, displays
Bedrukking	UV print enkelzijdig of dubbelzijdig	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor (uitsluitend wit)
Max. plaatmaat	Verschilt per dikte: t/m 8 mm max. 203 x 305 cm / 10 mm: 244 x 122 cm	Waterafstotend	Ja
Dikte	Wit: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm	Translucent	Nee
Textuur	Lichte structuur	Extra	Platen werken bij wisselende temperaturen en luchtvochtigheid



FOREX SMART

Materiaal	Geschuimde kern met massieve dekplaten in polystireen	Toepassingen	Displays, lifesize poppen, standbouw, plafondhangers, 3D
Gewicht	200 kg / m3	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor (tijdelijk)
Brandwerend	Nee	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Translucent	Nee
Max. plaatmaat	205 x 305 cm	Extra	Forex Smart breekt vrij snel, met name bij hoeken en uitstulpingen. Platen werken bij wisselende temperaturen en luchtvochtigheid
Dikte	5 mm of 10 mm		
Textuur	Lichte structuur		
Kleuren	Uitsluitend in wit verkrijgbaar		
Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten		



DIBOND BUDGET

Materiaal	Aluminium sandwich paneel met toplaag	Kleur	Wit, kleuren op aanvraag
Dikte	2 mm, 3 mm en 4 mm	Afwerking	(Contour)frezen en boorgaten
Gewicht	3,14 kg/m ² (2 mm), 4,32 kg/m ² (3 mm), 5,50 kg/m ² (4 mm)	Toepassingen	Reclameborden, wandbeplating, Beurs- en standbouw, presentatie- en gevelborden
Brandwerend	Nee	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Waterafstotend	Ja
Max. plaatmaat	150 x 305 cm, andere formaten op aanvraag	Translucent	Nee
Textuur	Glad	Extra	Zeer stabiele plaatsoort, 'werkt' nauwlijks



Blockout



M1



UV



DIBOND DIGITAAL

Materiaal	Aluminium sandwich paneel met toplaag	Toepassingen	Reclameborden, wandbeplating,
Dikte	3 mm		Beurs- en standbouw, presentatie- en
Gewicht	3,5 kg/m ²		gevelborden
Brandwerend	M1	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig of dubbelzijdig	Waterafstotend	Ja
Max. plaatmaat	150 x 305 cm	Translucent	Nee
Textuur	Glad	Extra	Zeer stabiele plaatsoort, 'werkt' nauwlijks
Kleur	Helder wit		
Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten en laminaat		



Blockout



B2



UV



DIBOND BUTLER FINISH

Materiaal	Aluminium sandwichpaneel: ene zijde geborsteld aluminium dekplaat, andere zijde zilver metallic dekplaat	Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten
Gewicht	3,5 kg./m ²	Toepassingen	Reclameborden, gevelletters, wanddecoratie
Brandwerend	B2	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Waterafstotend	Ja
Max. plaatmaat	150 x 305 cm	Translucent	Nee
Dikte	3mm	Extra	De gekleurde toplaag blijft zichtbaar doordat de inkten transparant zijn, hierdoor ontstaat een speciaal effect (let op: dit heeft ook invloed op de kleuren van de print).
Textuur	Glad		
Kleuren	Silver Metallic geborsteld (andere kleuren op aanvraag, bijv. goud en koper)		



B2




UV



VIKUNYL

Materiaal	Flexibele PVC plaat	Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten en rillen
Gewicht	1,45 gr./cm ²	Toepassingen	Displays, sales promotion artikelen, dozen, verpakkingen
Brandwerend	B2	Indoor / outdoor	Indoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Waterafstotend	Ja
Max. rolbreedte	100 cm	Translucent	Nee
Dikte	0,4 mm	Extra	Vervormt vanaf 55 °Celsius
Textuur	Glad mat		Kan doorschijnen
Kleuren	Wit		



EVACAST

Materiaal	Polyprop	Kleuren	Wit en helder zand/mat
Gewicht	0,92 gr./cm ³	Afwerking	(Contoursnijden), rillen, boorgaten
Brandwerend	Nee	Toepassingen	Displays, verpakkingen, presentatiemiddelen
Bedrukking	UV print enkelzijdig		
Max. plaatmaat	Wit: 100 x 140 cm / helder: 100 x 130 cm	Indoor / outdoor	Indoor
Dikte	0,8 mm	Waterafstotend	Ja
Textuur	Mat, lichte structuur	Translucent	Nee



PLEXIGLAS

Materiaal	Geëxtrudeerd plexiglas	Toepassingen	Lichtbakken, displays, stands, winkels, showrooms, naam- en wegbewijzing
Gewicht	1,19 gr./cm ²	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	Nee	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print	Translucent	Ja
Max. plaatmaat	205 x 305 cm	Extra	UV bestendig Krasgevoelig
Dikte	3 mm en 5 mm standaard voorraadartikel, andere diktes op aanvraag		
Textuur	Glad, glanzend		
Kleuren	Glashelder en opaal, kleuren op aanvraag		
Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten		



POLYSTYREEN


Materiaal	Polystyreen	Kleuren	Wit
Gewicht	1060 kg./m ³	Afwerking	(Contour)snijden, boorgaten
Brandwerend	B2	Toepassingen	Decoratie, standbouw, rallybordjes
Bedrukking	UV print	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Max. plaatmaat	100 x 140 cm	Waterafstotend	Ja
Dikte	1 mm en 2 mm	Translucent	Nee
Textuur	Mat, glad	Extra	Materiaal vergeelt snel



B1



Latex of UV




TRESPA

Materiaal	Volkern HPL	Afwerking	Frezen, boorgaten
Gewicht	1,4 gr./cm3	Toepassingen	Bouwboarden, reclameboarden
Brandwerend	B2	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Bedrukking	Folie (Latex)	Waterafstotend	Ja
Max. plaatmaat	152 x 315 cm, andere formaten op aanvraag	Translucent	Nee
Dikte	6mm	Extra	Trespa is niet rechtstreeks te printen.
Textuur	Glad		Daarom worden Trespa panelen altijd voorzien van een full color folie.




RE-BOARD

Materiaal	Kartonnen sandwichconstructie (honingraat-kern) met dubbelzijdige witte toplaag	Textuur	Glad, mat
		Kleuren	Wit
		Afwerking	(Contour)snijden, v-cut
Gewicht	10 mm: 1685 gr./m ² 16 mm: 2100gr./m ²	Toepassingen	3D, standbouw, displays
		Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	Nee	Waterafstotend	Nee, wel beter bestand tegen vocht dan standaard karton
Bedrukking	UV print enkelzijdig of dubbelzijdig	Translucent	Nee
Max. plaatmaat	10mm: 160x320cm 16mm: 160x314cm	Extra	100% recyclebaar, licht qua gewicht en extreem sterk.
Dikte	10 mm en 16 mm		



DISPLAYKARTON

Materiaal	Tweezijdig gestreken mat karton (gelamineerd GC1)	Afwerking	(Contour)snijden, boorgaten
Gewicht	930 - 1255 gr./m ²	Toepassingen	Displays, plafondhangers
Brandwerend	Nee	Indoor / outdoor	Indoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Waterafstotend	Nee
Max. plaatmaat	160 x 216 cm (2mm)	Translucent	Nee
Dikte	1,5 - 2mm	Extra	FSC - gecertificeerd = 100% recyclebaar
Textuur	Glad, mat		Bij wisselende temperaturen en luchtvochtigheid kan karton kromtrekken.
Kleuren	Wit		



POLYPROP

Materiaal	Polypropyleen kanaalplaat	Afwerking	(Contour)frezen, boorgaten, rillen
Gewicht	650 gr./m2	Toepassingen	Makelaarsborden, reclameborden, displays, koffers, mappen, verpakkingen
Brandwerend	B2	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig of dubbelzijdig (let op: kan doorschijnen)	Waterafstotend	Ja
Max. plaatmaat	205 x 290 cm	Translucent	Nee
Dikte	Wit: 3,5mm, andere maten op aanvraag	Extra	100% recyclebaar
Textuur	Glad, licht geribbeld door de kanalen		
Kleuren	Wit, kleuren op aanvraag		



Recyclebaar



Latex of UV



127 cm




115 gram



BLUEBACKPAPER

Materiaal	Wit papier met een blauwe rugzijde voor hoge opaciteit	Toepassingen	Actieposters, billboards, affiches
Gewicht	115 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor en outdoor
Brandwerend	Nee	Waterafstotend	Ja
Bedrukking	UV print 100% enkelzijdig	Transluent	Nee
Max. breedte	127 cm	Extra	100% recyclebaar
Textuur	Wit mat, eenzijdig gestreken		



POSTERPAPIER

Materiaal	Hoogwaardig tweezijdig houtvrij zijdemat gestreken papier	Textuur	Zijdemat
Gewicht	150, 200 of 250 gr./m2	Toepassingen	Posters, rolkasten, abri's
Brandwerend	Nee	Indoor / outdoor	Indoor
Bedrukking	UV print enkelzijdig	Waterafstotend	Nee
Max. breedte	150 gr: 127 cm 200 gr: 128 cm 250 gr: 180 cm	Translucent	Nee
		Extra	FSC - gecertificeerd = 100% recyclebaar 250gr./m2 is dubbelzijdig toepasbaar (kan doorschijnen)



Recyclebaar




Latex of UV



127 cm




150 gram



CITYLIGHT PAPER

Materiaal	Wit papier met hoge transparantie voor backlit toepassingen	Max. breedte	127 cm
Gewicht	150 gr./m ²	Textuur	Glad, mat, eenzijdig gestreken
Brandwerend	Nee	Afwerking	(Contour)snijden
Bedrukking	UV print 200% full color / day & night effect (= 100% full color + 100% wit + 100% full color) = perfecte dag en nachtwaarde	Toepassingen	Rolkasten,abri's, backlit toepassingen
		Indoor / outdoor	Indoor
		Waterafstotend	Nee
		Translucent	Ja
		Extra	100% recyclebaar



ONE WAY VISION

Omschrijving	Geperforeerde zelfklevende folie	Ondergrond	Glas
Basismateriaal	Wit	Toepassing	Plakken van ramen voor een one way vision effect
Lijmlaag	Zwart, verwijderbaar	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Laminaat	Glans	Extra	Perforatie is 40/60
Max. breedte	152 cm		
Bedrukking	Latex en UV print		
Montage	Droog plakken		



18




B1 / M1



Latex of UV



137 cm



DOT

Omschrijving	Monomeer gewalste folie	Toepassing	Stickervoor tijdelijke toepassingen die eenvoudig te plakken zijn
Basismateriaal	Wit / transparant	Indoor / outdoor	Indoor
Lijm laag	Transparant, verwijderbaar	Extra	Bij de transparante folie is de noppenstructuur zichtbaar, de folie is niet glashelder
Laminaat	Geen		
Max. breedte	137 cm		
Bedrukking	Latex en UV print		
Montage	Uitsluitend droog plakken		
Ondergrond	Vlak		



60



36



96



Recyclebaar



Latex



137 cm



3M 480CV3 ENVISION

Omschrijving	Hoogwaardige gegoten folie	Ondergrond	Vlak en gebogen zoals rondingen en bollingen in carrosserieën
Basismateriaal	Wit	Toepassing	Carwrappen van voertuigen
Lijm laag	Grijs, Comply v3 met luchtkanaaltjes, voor snel en eenvoudig bubbelvrij plakken	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Laminaat	3M SC8548 glans	Extra	Recyclebaar, de folie is inföhnebaar
Max. breedte	137 cm		raadpleeg 3M montage document
Bedrukking	Latex		
Montage	Uitsluitend droog plakken		



12



1



Latex



137 cm



MUURFOLIE 8624

Omschrijving	Zelfklevende folie	Toepassing	Stickers voor gestructureerde muren
Basismateriaal	Wit	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Lijm laag	Grijs, verwijderbaar		
Laminaat	3M SC8524 glans		
Max. breedte	137 cm		
Bedrukking	Latex print		
Ondergrond	Beton, baksteen, stuc, tegels		



STATISCH HECHTEND

Omschrijving	Statisch hechtende PVC film	Toepassing	Raamstickers voor tijdelijke acties
Basismateriaal	Wit / transparant	Indoor / outdoor	Indoor
Laminaat	Wit		
Max. breedte	137 cm		
Bedrukking	Latex en UV print		
Montage	Nat plakken		
Ondergrond	Glad, vlak, glanzend zoals glas		



60



B1



Latex of UV



122 cm



FLOOR 162-10

Omschrijving	Zelfklevende folie	Ondergrond	Vlakke vloeren met een gesloten, niet poreuze, toplaag zoals: zeil, gecoat beton, tegels, marmer, glad gelakt hout.
Basismateriaal	Wit	Toepassing	Vloerstickers
Lijm laag	Verwijderbaar	Indoor / outdoor	Indoor
Laminaat	3M SC3545 mat floor graphic	Extra	Anti-slip en krasvast, raadpleeg montage document
Max. breedte	122 cm		
Bedrukking	Latex of UV print		
Montage	Uitsluitend droog plakken		



12



Latex



122 cm



FLOOR 3662-10


Omschrijving	Zelfklevende folie	Toepassing	Outdoor vloerstickers, asfaltstickers
Basismateriaal	Wit	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Lijm laag	Verwijderbaar	Extra	Anti-slip en krasvast
Laminaat	3M SC3647 mat floor graphic		
Max. breedte	122 cm		
Bedrukking	Latex print		
Ondergrond	Vlak, beton, asfalt, bestrating		



UV



100 cm



MAGNEETFOLIE

Omschrijving	Magneet	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Basismateriaal	Wit	Extra	Bevestigen op een schone droge ondergrond. Op carrosserieën niet langer dan enkele dagen laten zitten i.v.m. verkleuring
Max. breedte	100 cm		
Bedrukking	UV print		
Ondergrond	Ondergrond vlak, (onedel) metaal		
Toepassing	Carrosserieën, stellingen, koelkasten, magneetborden enz.		



60



36




60



Latex of UV



152 cm



CLEARVIEW

Omschrijving	Zelfklevende folie, gegoten, hoogwaardig	Ondergrond	Vlak
Basismateriaal	Helder / transparant	Toepassing	Ramen
Lijmlaag	Verwijderbaar	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Laminaat	3M SC8150 glans		
Max. breedte	152 cm		
Bedrukking	Latex of UV print (full color en wit)		
Montage	Nat plakken		



12



12



24



Latex of UV



152 cm



3M 20-SERIE

Omschrijving	Zelfklevende folie, promotioneel, gewalst monomeer	Montage	Uitsluitend droog plakken
Basismateriaal	Wit / transparant.	Ondergrond	Vlak
Lijmlaag	Verwijderbaar	Toepassing	Op vlakke (niet poreuse) ondergronden zoals verf, glas, aluminium, PMMA, PC, ABS
Laminaat	20-serie in glans / mat / wit	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Max. breedte	152 cm		
Bedrukking	Latex en UV print		



36



36



60



Latex of UV



152 cm



3M 40-SERIE

Omschrijving	Zelfklevende folie, gewalst, polymeer	Montage	Mag nat geplakt worden
Basismateriaal	Wit / transparant	Ondergrond	Vlak
Lijm laag	Permanent, 40-10 met Comply (tbv bubbelvrij plakken)	Toepassing	Op vlakke (niet poreuse) ondergronden zoals verf, glas, aluminium, PMMA, PC, ABS
Laminaat	40-serie in glans / mat / wit	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Max. breedte	152 cm		
Bedrukking	Latex en UV print		



60



36



60



Latex of UV



137 cm



3M 70-SERIE

Omschrijving	Zelfklevende folie, gegoten, hoogwaardig	Montage	Mag nat geplakt worden
Basismateriaal	Wit / transparant	Ondergrond	Vlak, licht gebogen, kinknagels
Lijm laag	Permanent	Toepassing	Geverfde oppervlaktes, aluminium, glas, PMMA, PC, ABS
Laminaat	IJ70-114 glans / SC8520 mat / 8991 anti-scratch en anti-graffiti	Indoor / outdoor	Indoor, outdoor
Max. breedte	137 cm (indien 8991 = 122 cm)		
Bedrukking	Latex of UV print		




MASTVLAG RECHT

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	100 x 200 cm / 150 x 225 cm / 200 x 300 cm
Afwerking	Band en haken
Toepassing	Outdoor in vlaggenmasten
Levensduur	3 tot 4 maanden (tot windkracht 6)
Extra	Eigen formaten ook mogelijk



MASTVLAG STAAND

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	100 x 200 cm / 100 x 250 cm / 100 x 300 cm / 100 x 350 cm / 100 x 400 cm 110 x 300 cm / 120 x 350 cm / 120 x 400 cm / 150 x 300 cm / 150 x 400 cm
Afwerking	Band, haken en tunnel
Toepassing	Outdoor in vlaggenmasten
Levensduur	3 tot 4 maanden (tot windkracht 6)
Extra	Eigen formaten ook mogelijk



GEVELVLAG

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	100 x 150 cm
Afwerking	Band en koord
Toepassing	Indoor en outdoor
Levensduur	3 tot 4 maanden



KIOSKVLAG

Materiaal	Flag / Banner 610
Maten	68 x 68 x 136 cm / 50 x 100 x 150 cm / 75 x 75 x 150 cm
Afwerking	Band en koord / tunnel en lusje
Toepassing	Outdoor met een gevelstok
Levensduur	3 tot 4 maanden (tot windkracht 6)



GOLFLAG

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	34,5 x 44 cm
Afwerking	Met golftube (tube lock systeem), past op de gangbare golflaggenstokken
Toepassing	Indoor en outdoor
Levensduur	3 tot 4 maanden



STRAIGHTFLAG

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	40 x 240 cm / 65 x 315 cm / 90 x 430 cm
Afwerking	Tunnel en koordje
Extra	De kleur van de tunnel kunt u zelf kiezen
Toepassing	Indoor en outdoor
Levensduur	3 tot 4 maanden



DROPFLAG

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	70 x 180 cm / 100 x 250 cm
Afwerking	Tunnel en koordje
Toepassing	Indoor en outdoor
Levensduur	3 tot 4 maanden



WAVEFLAG

Omschrijving	Flag / Lochfilet
Formaat	70 x 210 cm / 76 x 315 cm / 80 x 422 cm
Materiaal	Tunnel en koordje
Bedrukking	De kleur van de tunnel kunt u zelf kiezen
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	3 tot 4 maanden



BOOTVLAG

Materiaal	Flag / Lochfilet
Maten	30 x 40 cm / 40 x 60 cm / 50 x 75 cm
Afwerking	Zomen en band met koord
Toepassing	Op boten
Levensduur	3 tot 4 maanden



RAAMVLAG

Omschrijving	Dubbelzijdig bedrukte vlag met tunnel en zuignap voor bevestiging op ramen	Materiaal	Vlag van ondoorschijnend Banner 610, stok van kunststof en zuignap met verzinkt staal
Formaat	Vlag: 55 x 80 x 55 cm Stok: doorsnede 19mm, lengte (incl. knop) 78cm Zuignap: doorsnede 10cm, uitsteek 9,5cm, trekkracht: 10kg	Bedrukking	UV-print
		Toepassing	Op ramen en andere gladde oppervlaktes zoals trespas



LANDENVLAG

Materiaal	Spunpolyester 155 gr./m ² .
Maten	100 x 150 cm / 150 x 225 cm / 200 x 300 cm
Bedrukking	Zeefdruk
Afwerking	Kopband, lus en koord of haken
Extra	UV-bestendig en wasbaar op 40 graden
Toepassing	Indoor en outdoor



HANDYSTICK

Omschrijving	Voor het binnenhalen van een gevelstok met vlag
Materiaal	Aluminium stok met kunstof opzetstuk
Lengte	200 cm



GEVELSTOKHOUDER

Omschrijving Aluminium vlaggenstokhouder voor de gevelstok



GEVELSTOKKEN

Materiaal	Aluminium stok met kunstof knop
Lengte	200 cm
Kleur	Oranje, blauw en wit
Toepassing	Voor gevelstok- en kioskvlaggen



BANIERHOUDER (SET)

Inhoud set	<ul style="list-style-type: none">- Knop voor de vlaggenmast, keuze uit: platte knop (zwart of oranje) of tulp knop (zilver- of goudkleur)- 3 stuks flagfix- Vast roterende uithouder met maximale afmeting van 1.50 meter- Contragewicht
Formaat	150 cm, eenvoudig zelf op maat te zagen
Contragewicht	750 gram



FLAGFIX

Omschrijving

FlagFix is de elastische ring voor de bevestiging van vlaggen aan masten

Plaatsing

Onder en boven een Flagfix en daartussen om de 100 cm



GRONDPLUG

Materiaal	Kunststof
Formaat	50 cm hoog
Gewicht	650 gram



BEACHPOLE

Maten

Small: 2 delen van 148 cm lang

Medium: 3 delen van 136 cm lang

Large: 4 delen van 136 cm lang

Extra

Tas zwart nylon maat S 155 x 14 cm

Tas zwart nylon maat M en L 140 x 14 cm



PARASOLVOET

Beschrijving	Parasolvoet met wielen voor de Beachflag
Formaat	48 x 48 cm
Gewicht	1600 gram
Extra	Optioneel met rotator



ROTATOR

Omschrijving

T.b.v. parasolvoet voor Beachflags



GRONDPEN

Omschrijving	Grondpen voor stevige ondergrond en voor alle Beachflags
Lengte	50 cm



STANDAARD

Omschrijving	Aluminium standaard / kruisvoet voor de beachflag
Formaat	85 x 85 cm, 20 cm hoog
Gewicht	2850 gram
Extra	Optioneel met waterzak



WATERZAK

Omschrijving	Waterzak ter verzwaring van de standaard voor beachflags
Formaat	50 x 50 cm
Inhoud	10 liter water
Kleur	Grijs



STOK MET ZUIGNAP

Omschrijving	Stok met zuignap voor de Raamvlag
Formaat	Stok: doorsnede 19mm, lengte (incl. knop) 78cm Zuignap: doorsnede 10cm, uitsteek 9,5cm, trekkracht: 10kg
Materiaal	Kunststof



SPANDOEKEN

Omschrijving	Gespannen doek met print
Formaat	Tot 500 cm breed uit 1 deel
Materiaal	Banner / Meshdoek / Flag / Lochfilet / Dekostof / StrucTex
Bedrukking	UV inkt / sublimatie
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Zomen / ringen / tunnels / pees



CANVASDOEKEN

Omschrijving	Canvas gespannen op een houten frame
Formaat	Diverse formaten
Dikte	18 mm of 38 mm frames
Materiaal	Canvas en hout
Bedrukking	Latex inkt
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Machinaal gespannen



XL DOEKEN

Omschrijving	Extreem grote doeken
Formaat	Tot 500 cm breed uit 1 deel > delen aan elkaar zetten
Materiaal	Banner / Meshdoek / Flag / Dekostof
Bedrukking	UV inkt /sublimatie
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Zomen en ringen



BANIEREN

Omschrijving	Langwerpige doeken (staand)
Formaat	Elk formaat mogelijk
Materiaal	Banner / Meshdoek / Flag / Lochfilet / Dekostof / Satin / StrucTex
Bedrukking	UV inkt / sublimatie
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Zomen / ringen / tunnels / pees



BACKDROPS

Omschrijving	Doeken achterop een podium
Formaat	Elk formaat mogelijk
Materiaal	Dekostof, Dekotex, StrucTex
Bedrukking	UV inkt / sublimatie
Toepassing	Indoor en outdoor (overdekt)
Afwerking	Zomen / ringen / tunnels / pees



SPEAKERDOEKEN

Omschrijving	Doeken met open structuur, te plaatsen voor speakers zonder geluidshinder	Extra	Doek is winddoorlatend
Formaat	Tot 500 cm uit 1 deel		
Materiaal	SoundMesh		
Bedrukking	UV inkt		
Toepassing	Indoor en outdoor		
Afwerking	Zomen / ringen / tunnels		




BOUWHEKDOEK

Omschrijving	Spandoeken voor bouwhekken
Formaat	175 x 335 cm / eigen formaat
Materiaal	Meshdoek / Flag / Banner
Bedrukking	UV inkt / sublimatie
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Zomen en ringen



STEIGERDOEK

Omschrijving	Doeken voor op steigers
Formaat	Elk formaat mogelijk
Materiaal	Meshdoek / Flag / Lochfilet
Bedrukking	UV inkt / sublimatie
Toepassing	Outdoor
Afwerking	Zomen en ringen



DRANGHEKDOEK

Omschrijving	Doeken voor dranghekken, enkelzijdig of dubbelzijdig
Formaat	Enkelzijdig: 73 x 215 cm Dubbelzijdig: 240 x 155 cm
Materiaal	Banner 510
Bedrukking	UV inkt
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Contour snijden en ringen



GEVELBANIER

Omschrijving	RVS steun en met dubbelzijdig doek
Formaat	60 x max. 250 cm hoog 80 x max. 300 cm hoog
Materiaal	Banner 610 (dubbelzijdig)
Bedrukking	UV print
Afwerking	Tunnel



SKYTUBE

Omschrijving	Kokervormigdoek met blower
Formaat	6, 7 of 8 meter lang
Materiaal	Spinaker
Bedrukking	Sublimatie
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Zomen / klittenband / koord
Extra	Blower is veilig, laag energieverbruik, spatwaterdicht



SKYTUBE BLOWER

Omschrijving

Blower met 4 zwenkwielen

Eigenschappen

Blaascapaciteit van 6000 m3 per uur

(1100 watt)

Dubbel rooster voor extra veiligheid

Laag energieverbruik

Stootvaste kunststofbehuizing

Spat waterdicht (IP 67)

Thermische beveiliging voor extra

duurzaamheid motor

Laag geluidsniveau



BEHANGLIJM

Omschrijving	Kant-en-klare behanglijm	Toepassing	Vinyl- en textielwandbekleding zoals
Inhoud	10 kg		Airtex
Formaat	37 x 26 x 23 cm	Extra	Geurloos en milieuvriendelijk
Verbruik	1 kg per 4 - 7 m ²		
Droogtijd	2 - 4 uur		
Opentijd	10 - 20 minuten		
Houdbaarheid	12 maanden, gesloten en vorstvrij bewaren		



RECHTE BEURSWAND

Omschrijving	Display wand recht enkelzijdig	Afwerking	Rondom klittenband 5 cm lus aan achterzijde gestikt
Formaat	3 x 3: 283 x 225 cm 4 x 3: 358 x 225 cm	Extra	Inclusief trolleycase en 2 lampen (3x3), en 3 lampen (4x3)
Materiaal	Geanodiseerd aluminium, Dekostof		
Bedrukking	Sublimatie		
Gewicht	+/- 15 kg		
Montagetijd	+/- 10 minuten		



GEBOGEN BEURSWAND

Omschrijving	Gebogen displaywand met print (in banen)	Montagetijd	+/- 10 minuten
Formaat	3 x 3: 336,5 x 223,5 cm 4 x 3: 403,8 x 223,5 cm	Afwerking	Banen worden machinaal uitgesneden en vervolgens voorzien van magneetband en ophangstrips
Materiaal	PVC 0,4 mm	Extra	Inclusief koffer, houten blad, ophangstrips magneettape en 2 halogeenspots
Bedrukking	UV print		
Gewicht	+/- 30 kg		




BALIE

Omschrijving	Counter voor beurzen en presentaties	Gewicht	13 kg
Formaat	106 x 101,40 cm diep Formaat print: 165,5 x 100 cm	Extra	Trolleytas 41 x 23 x 114,5 cm Zwart topblad, transparante legplank
Materiaal	Dekstof, frame van zilverkleurig aluminium		
Bedrukking	Sublimatie		
Afwerking	Voorzien van klittenband, 5 cm		




KOFFERPRINT

Omschrijving	Kofferprint voor Pop Up Curved
Formaat	73,5 x 175 cm, zichtmaat +/- 60 cm
Materiaal	PVC 0,4
Bedrukking	UV print
Afwerking	Klittenband aan de achterzijde



ROLL UP BUDGET

Omschrijving	Aluminium systeem met print	Extra	Inclusief tas
Breedte	80 / 85 / 100 / 120 cm		
Hoogte	200 cm hoog		
Materiaal	Roll up materiaal 220 µm of Banner 510		
Bedrukking	UV print		
Gewicht	2,5 - 3,7 kg		
Montagetijd	+/- 1 minuut		



ROLL UP PREMIUM

Omschrijving	Aluminium systeem met print	Extra	Inclusief tas
Breedte	85 / 100 / 120 cm		
Hoogte	200 cm		
Materiaal	Roll up materiaal 220 µm of Banner 510		
Bedrukking	UV print		
Gewicht	3,1 - 3,6 kg		
Montagetijd	+/- 1 minuut		



ROLL UP DELUXE

Omschrijving	Aluminium systeem met print	Extra	Inclusief tas
Breedte	85 / 100 / 120 cm		
Hoogte	200 cm		
Materiaal	Roll up materiaal 220 µ		
Bedrukking	UV print		
Gewicht	6 - 8 kg		
Montagetijd	+/- 1 minuut		



ROLL-UP XXL

Omschrijving	Roll-up wand van 2 meter breed
Formaat	200 x 200 / 200 x 250 / 200 x 300 cm
Materiaal	Aluminium cassette met Airtex-print
Bedrukking	UV
Gewicht	14 kg
Extra	Inclusief tas



L-BANNER

Omschrijving	Aluminium systeem met print
Formaat	80 / 100 cm breed, 200 cm hoog
Materiaal	Banner 510
Bedrukking	UV print
Gewicht	5 kg
Montagetijd	+/- 3 minuut
Extra	Inclusief tas



LED-FRAME

Omschrijving	Aluminium profiel met koppelbare LED-strips	Uitvoering	Wand / vrijstaand / plafond
Formaat	Elk formaat mogelijk (min. 55 x 55 cm)	Afwerking	Platte pees 3 x 14 mm
Profiel	90 mm	Indoor / outdoor	Indoor
Materiaal	Pearl / Luxx / Universal Maxlight (verlichte zijde), Theater onbedrukt (binnenzijde), optioneel Dekostof (achterzijde)	Accessoires	Stabilizers, wandhangers, plafondhangers, voeten



STRETCHFRAME

Omschrijving	Aluminium profiel	Afwerking	Afgewerkt met siliconen pees 3 x 14 mm
Formaat	Elk formaat mogelijk	Indoor / outdoor	Indoor
Profiel	19 mm, 27 mm en 44 mm		
Kleur	Blank aluminium, zwart (uitsluitend voor wandframe)		
Materiaal	Dekostof, Blackback, Structex		
Uitvoering	Wand / vrijstaand / plafondframes		



BAKLIJST

Omschrijving	Aluminium baklijst voor canvasdoeken
Formaat	26 standaard formaten, ook maatwerk mogelijk
Materiaal	Aluminium
Kleur	Zwart of zilver aluminium
Toepassing	Voor Canvasdoeken van 18mm of Re-board panelen van 16mm



SOUND ABSORBING FELT

Materiaal	100% polyester vilt	Toepassingen	In stretchframes voor een geluiddempend effect
Gewicht	400 gr./m ²	Indoor / outdoor	Indoor
Brandwerend	B2	Waterafstotend	Nee
Max. breedte	145 cm		
Dikte	1 cm		
Textuur	Vilt		
Afwerking	Vrijsnijden		



ALUMINIUM BUIZENFRAME

Omschrijving	Aluminium buizenframe voor wand of vrijstaand
Formaat	Elk formaat mogelijk
Profiel	Ø 42,3 mm
Afwerking	Met zeilogen om de 30cm
Indoor / outdoor	Indoor en outdoor



HALOGEENSLOT

Omschrijving	Halogeenspot voor Roll Up Budget, Premium en Deluxe
Formaat	46 x 5 x 7 cm
Gewicht	0,2 kg
Kleur	Zilver
Spot	50W (GU10) lamp
Kabellengte	270 cm



BOUWBORDEN

Omschrijving	Reclameborden voor de bouwplaats
Formaat	Max. 200 x 300 cm
Materiaal	Forex / Forex Smart / Dibond / Trespa
Bedrukking	UV print
Toepassing	Outdoor
Afwerking	Schoon- en contoursnijden



RECLAMEBORD

Omschrijving	Panelen met een print
Formaat	Max. 200 x 300 cm
Materiaal	Forex / Dibond / Polyprop / Trespa
Bedrukking	UV print
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Schoon- en contoursnijden



MAKELAARSBORDEN

Omschrijving	V-borden voor ramen
Formaat	70 x 100 cm / 50 x 140 cm / 100 x 140 cm
Materiaal	Polyprop kanaalplaat 3,5mm
Bedrukking	UV print
Toepassing	Outdoor
Afwerking	Op maat en contoursnijden / rillen / tape of zuignappen



PLAFONDHANGERS

Omschrijving	Panelen voor aan het plafond
Formaat	Max. 200 x 300 cm
Materiaal	Forex / Displaykarton
Bedrukking	UV print
Toepassing	Indoor
Afwerking	Schoon- en contoursnijden
Extra	Plafondhaken optioneel



STOEPBORD BUDGET

Omschrijving	Omschrijving gebruiksvriendelijke en voordelige display voor posters	Gewicht	Gewicht 8 kg.
Formaat	A1 posters		
Systeem	Swingbord met tweezijdige kliklijst		
Materiaal	Geanodiseerd aluminium met kunststof		
Bedrukking	Poster met UV of Latex inkt		
Toepassing	Indoor en outdoor (spatwaterdicht)		



STOEPBORD PREMIUM

Omschrijving	Gebruiksvriendelijke solide display voor posters
Formaat	A1 en A0 posters
Systeem	Swingbord met tweezijdige kliklijst
Materiaal	Geanodiseerd aluminium met kunststof
Bedrukking	Poster met UV of Latex inkt
Toepassing	Indoor en outdoor (spatwaterdicht)
Gewicht	16,6 kg en 20,4 kg



STOEPBORD DELUXE

Omschrijving	Gebruiksvriendelijke display met watertank voor posters	Toepassing	Indoor en outdoor (100% waterdicht)
Formaat	A1 en A0 posters	Gewicht	13,4 kg en 18,4 kg
Systeem	Swingbord met watertank en tweezijdige kliklijst	Extra	Voet voorzien van wielen voor eenvoudig verplaatsen
Materiaal	Geanodiseerd aluminium met kunststof		
Bedrukking	Poster met UV of Latex inkt		



TOPBORD

Omschrijving	Topbord voor Stoepbord Premium en Deluxe
Formaat	A1 Stoepbord: 22,6 x 92,3 cm A0 Stoepbord: 22,6 x 67,2 cm
Materiaal	Forex 3 mm
Bedrukking	UV print dubbelzijdig
Toepassing	Indoor en outdoor



RALLYSCHILD

Omschrijving	Rallybord voor op voertuigen	Afwerking	Schoonsnijden/ contoursnijden
Formaat	Eigen formaat mogelijk	Extra	Waterafstotend
Materiaal	Polystyreen 1mm of 2mm enkelzijdig bedrukt		
Bedrukking	UV-print		
Toepassing	Tijdelijke toepassingen op voertuigen bijv. mbv zuignappen		



LICHTBAKPLAAT

Omschrijving	Panelen voor lichtbakken	Afwerking	Schoon- en contoursnijden
Formaat	Max. 205 x 305 cm	Bijzonderheden	Krasgevoelig
Dikte	3 mm / 5 mm / andere diktes op aanvraag		
Materiaal	Plexiglas opaal of glashelder		
Bedrukking	UV print		
Toepassing	Outdoor		




WHITEBOARD

Omschrijving	Bedrukte whiteboards	Dikte	3 mm
Formaten	60x100cm / 60x150cm / 100x120cm / 120x150cm / 120x200cm	Gewicht	8 kg / m ²
Materiaal	Dibond met staal	Extra	Te gebruiken als whiteboard, weekplanner, familieplanner, scrumboard, inspiratiebord
Bedrukking	Latex		
Toepassing	Indoor en outdoor		
Afwerking	Voorzien van whiteboard laminaat		




AFSTANDHOUDERS

Omschrijving	Set à 4 RVS afstandhouders
Afstand	Van de wand 15 mm
Dikte	Voor panelen van 3 tot 10 mm
Schroefdraad	M8 tegendraads
Toepassing	Indoor
Extra	Inclusief schroeven en muurpluggen



OPHANGPLAATJE

Omschrijving	Zelfklevend metalen plaatje voor het ophangen van panelen
Formaat	7 x 7 cm / 10 x 10 cm
Gewicht	Voor panelen tot 4 kg
Extra	Inclusief 2 afstandhouders, 1 muurhaak, 1 plug en 1 schroef



PLAFONDHAKEN

Omschrijving	Metalen haken voor het ophangen van hangers of posters	Extra	Plafondoojje- ter bevestiging aan een systeemplafond. Dient als bevestigingspunt van de plafondhaak aan systeemplafonds
Formaat	Dubbele haak 15 cm lang Dubbele haak 35 cm lang Dubbele haak met spiraal zodat de haak verstelbaar is (max. tot 190 cm)		
Materiaal	Gegalvaniseerd staal		



KARTONNEN STANDAARD

Omschrijving	Kartonnen standaard voor kleine panelen
Formaat	18 cm, 24 cm en 34 cm hoog
Materiaal	Karton, grijze kern, dubbelzijdig wit papieren toplaag
Dikte	1,5 mm
Toepassing	Indoor
Extra	Voorzien van plakstrip



BEHANG

Omschrijving	PVC behang	Afwerking	Schoonsnijden
Formaat	Tot 5 meter breed uit 1 deel	Extra	Grijze achterzijde, scheurt en kreukt niet
Materiaal	Airtex		
Gewicht	330 gr./m2		
Brandcertificaat	B1		
Bedrukking	UV print		
Toepassing	Indoor		



INDOOR KUSSEN

Omschrijving	Sierkussens met uitneembare vulling voor binnen
Formaat	45 x 45 cm
Materiaal	Dekstof / StrucTex
Toepassing	Indoor
Afwerking	Confectie met rits
Extra	Te wassen en te strijken, print is slijtvast



OUTDOOR KUSSEN

Omschrijving	Sierkussens met uitneembare vulling voor buiten
Formaat	45 x 45 cm
Materiaal	Heavy Tent
Toepassing	Outdoor
Afwerking	Confectie met rits
Extra	Tot 5 wasbeurten waterafstotend / print is slijtvast



ZITZAK

Omschrijving	XL zitkussen met uitneembare vulling
Formaat	135 x 135 cm / 135 x 175 cm / eigen formaat
Materiaal	Heavy Tent, vulling van EPS-korrels
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Afwerking confectie met rits
Extra	Tot 5 wasbeurten waterafstotend / print is slijtvast



VLOERZEIL

Omschrijving	Vloerzeil met eigen opdruk	Dikte	Ca. 2mm
Max. breedte	200 cm (printbreedte 196 cm)	Textuur	Gestructureerd
Materiaal	Vloervinyl	Extra	Voor tijdelijke toepassingen,
Bedrukking	UV print		waterafstotend, anti-slip toplaag
Toepassing	Indoor		
Afwerking	Schoon- of contoursnijden		
Gewicht	1180 gr / m2		



3D-DOEK

Omschrijving	3D-effect met stretchdoeken in frame
Max. breedte	310 cm
Materiaal	2 transparante sublimatie doeken
Bedrukking	Sublimatie
Toepassing	Indoor
Afwerking	Platte pees
Extra	Door bepaalde instellingen in het

ontwerp en licht inval wordt het 3D-effect versterkt



WIJNKIST

Omschrijving	Houten wijnkist met eigen ontwerp
Formaat	1 vaks = 10 x 35 cm 2 vaks = 20 x 35 cm
Materiaal	Blank hout met afgeronde zijkanten, schuifdeksel van Forex 4 mm




MUURSTICKER

Omschrijving	Zelfklevende stickers voor muren
Max. breedte	137 cm
Materiaal	3M IJ8624 + SC8524 glans laminaat
Bedrukking	Latex
Toepassing	Indoor en outdoor, gestructureerde en poreuze muren
Afwerking	Schoon- en contoursnijden



VLOERSTICKER

Omschrijving	Zelfklevende stickers voor vloeren
Max. breedte	137 cm
Materiaal	3M folies met speciale laminaten
Bedrukking	Latex
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Schoon- en contoursnijden



ASFALTFOLIE

Omschrijving	Zelfklevende vloerstickers voor asfalt, beton of bestrating
Max. breedte	122 cm
Materiaal	3M IJ3662-10 + SC3647 mat laminaat
Bedrukking	Latex
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Schoon- en contoursnijden



AUTOSTICKER

Omschrijving	Zelfklevende full color folie voor het inpakken van voertuigen	Afwerking	Schoon- en contoursnijden
Max. breedte	152 cm		
Materiaal	3M 480Cv3 Envsion + SC8548 glans laminaat		
Bedrukking	Latex		
Toepassing	Op voertuigen		



MAGNEETSTICKER

Omschrijving	Magnetische folie
Max. breedte	100 cm
Materiaal	0,85 mm dik, matte witte toplaag
Bedrukking	UV print
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Schoon- of contoursnijden



RALLYSTICKER

Omschrijving	Tijdelijke zelfklevende sticker voor voertuigen
Max. breedte	137 cm
Materiaal	Monomeer gewalste folie: Dot wit (mat) en Transparant
Ondergrond	Vlak (uitsluitend droog plakken)



MAKERLAARSBORD STICKERS

Omschrijving	Tijdelijke sticker voor geprinte (harde) ondergronden zoals makelaarsborden
Formaat	10 x 40 cm
Materiaal	Zelfklevend vinyl, monomeer, verwijderbare lijmlaag, wit glans
Bedrukking	UV en Latex



AFBREEKMESJES

Omschrijving	Navulset afbreekmesjes voor uw meshouder
Toepassing	Meshouder



STANLEYMES

Omschrijving	Meshouder voor afbreekmesjes, met autolock-systeem
Materiaal	Roestvrijstaal



MAGNEET GROOT

Omschrijving	Met 24kg trekkracht blijft folie op zijn plaats
Toepassing	Folie
Formaat	8,5 cm hoog Cirkel diameter 6 cm



MAGNEET KLEIN

Omschrijving	Met een trekkracht van 7,5kg blijft folie op zijn plaats
Toepassing	Folie
Formaat	6,5 cm hoog Cirkel diameter 4 cm



TOOLBOX

Omschrijving

Alle gereedschappen overzichtelijk gerangschikt in een handige gereedschapstas



INFRAROODTHERMOMETER

Omschrijving	Met de infraroodthermometer weet precies wanneer de folie de juiste temperatuur heeft bereikt
Toepassing	Folie
Formaat	14 cm lang



HANDSCHOENEN

Omschrijving	De handschoen functioneert als rakel voor het aanwrijven van folies in oneffenheden
Toepassing	Folie
Maat	Maat L, 20 cm lang



ROLMAAT

Omschrijving	Doorbuigt niet en is erg stevig
Lengte	3 meter



ONTVETTER

Omschrijving

Werkt snel en laat geen strepen, banen of rondvliegend vuil na



LIJMVERWIJDERAAR

Omschrijving	Verwijdert lijmresten binnen 120 seconden. Geschikt voor alle soorten folies en films
Toepassing	Folie



APPLICATIEVLOEISTOF

Omschrijving	Om zelfklevende films snel, gemakkelijk en bubbelvrij aan te brengen
Toepassing	Folie



GOLD RAKEL 3M

Omschrijving	Rakel voor folies. Nagenoeg slijtvast
Toepassing	Folie
Formaat	10 x 6 cm



BELLENPRIKKER

Omschrijving	De bellenprikkers verwijderd luchtbelletjes of waterbelletjes achter uw folie
Toepassing	Folie



HETELUCHTPISTOOL

Omschrijving

Een heteluchtpistool om folie te verwarmen, op te rekken of te krimpen naar iedere gewenste vorm

EMC en CE-gecertificeerd

Toepassing

Folie

Graden

80 - 580 graden

Extra

5 meter lang snoer

230V, 50/60 Hz




MONKEYSTRIPS

Omschrijving	Voor op de rakel. Om randen en hoeken af te werken. De strips laten geen lijmresten achter
Toepassing	Rakel
Materiaal	Vilt



RAKEL MET VILT

Omschrijving	Rakel met softgrip handgreep. Voorzien van een roestvrijstalen blad met wolvilt
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Folie



VILT

Omschrijving	Los wolvilt ten behoeve van Rakel
Toepassing	Rakel
Materiaal	Wol



POSTER

Omschrijving	Standaard poster
Formaat	Abri, A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2, eigen formaten
Materiaal	Posterpapier 150, 200, 250 gram / Blueback / Banner 510
Bedrukking	Latex
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Schoon- of contoursnijden



DUBBELZIJDIGE POSTER

Omschrijving	Dubbelzijdige poster
Formaat	Abri, A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2, eigen formaten
Materiaal	Banner 610
Bedrukking	UV print
Toepassing	Indoor en outdoor
Afwerking	Schoon- of contoursnijden



STOEPBORD POSTER

Omschrijving	Poster voor stoepborden
Formaat	A1 of A0
Materiaal	Posterpapier / Banner 510
Bedrukking	UV / Latex
Toepassing	In stoepborden
Afwerking	Schoon- of contoursnijden



LICHTBAKPOSTER

Omschrijving	Posters voor verlichte frames
Formaat	Abri, A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2
Materiaal	Citylight Paper
Bedrukking	100% full color, 200% full color, Day & Night
Toepassing	Abri's, lichtkasten, billboards
Afwerking	Schoonsnijden